



Na-isolatie van spouwmuren

6 euro/m² - max. 800 euro

geplaatst door aannemer

of buitenmuren

15 euro/m² - max. 2 000 euro

geplaatst door aannemer

Met een degelijke isolatie kunt u besparen op uw energiefactuur, terwijl u niet aan comfort moet inboeten.

Een premie aanvragen in 5 stappen

- ① Lees aandachtig de algemene voorwaarden en de actievoorwaarden.
- ② Vul het aanvraagformulier duidelijk en **volledig** in en onderteken het.
- ③ Laat, indien gevraagd, de aannemer of verkoper het **attest** op de premieaanvraag invullen, ondertekenen en afstempelen.
- ④ Voeg een kopie van de factuur of facturen bij de aanvraag, met vermelding van de gegevens gevraagd in de actievoorwaarden.

Indien de gevraagde gegevens niet worden vermeld, kan Eandis niet overgaan tot de uitbetaling van de premie.

- ⑤ Bezorg alles tijdig aan Eandis:
 - **oline via www.eandis.be**
 - via mail : reg@eandis.be
 - via post:
Eandis REG-afdeling
Postbus 10020, 2800 Mechelen
 - dien de aanvraag in bij een van onze klantenkantoren
 - via fax : 09 263 48 56

Afhandeling premie

- De REG-afdeling van Eandis verwerkt de aanvraag. Indien dit niet kan gebeuren binnen de 60 kalenderdagen na ontvangst van de premieaanvraag, stuurt Eandis een ontvangstbewijs naar de aanvrager. Indien binnen diezelfde termijn bijkomende informatie wordt opgevraagd, hoeft Eandis geen afzonderlijk ontvangstbewijs te sturen.

Online aangevraagd is sneller uitbetaald!

- Verstuur de premieaanvraag bij voorkeur **via de website**, met ingescande facturen en attest: www.eandis.be > **Energie besparen** > **Premies** > **Vraag je premie online aan**. Zo kunnen we uw premie sneller uitbetalen.
- Indien de aanvraag wordt goedgekeurd, ontvangt u een brief of e-mail met de mededeling dat de premie wordt toegekend, hoe groot het bedrag ervan is en op welke rekening deze premie wordt gestort.
- Indien Eandis de premie niet kan uitbetalen, ontvangt u een brief of e-mail met de reden waarom de aanvraag werd geweigerd of welke gegevens ontbreken.

Meer informatie

Algemeen nummer 078 35 35 34
reg@eandis.be
www.eandis.be



A1/0006/13

Algemene voorwaarden

De REG-premie is enkel geldig voor woningen gelegen in het Vlaamse gewest en aangesloten op het elektriciteitsdistributienet van Eandis.

Enkel volledig ingevulde aanvraagformulieren komen in aanmerking voor de premie.

De premie is strikt gebonden aan het uitvoeringsadres en wordt uitbetaald door overschrijving op uw bankrekening.

De aanvraag is enkel geldig voor facturen vanaf 01/01/2013. De aanvraagformulieren dienen ons te bereiken uiterlijk 12 maanden na factuurdatum en kunnen tot 6 maanden na de aanvraag worden uitbetaald.

De premies zijn aan wijzigingen onderhevig. Gebruik steeds het meest recente aanvraagformulier. Raadpleeg hiervoor onze website of contacteer ons. Publicatiedatum: **december 2012.**

Per uitvoeringsadres kan de premie maar 1 keer worden aangevraagd gedurende een periode van 12 maanden, gerekend vanaf de laatste aanvraag, voor eenzelfde type investering. Indien er meerdere facturen zijn, dienen deze samen te worden ingediend in 1 aanvraagdossier. De recentste factuur bepaalt welk aanvraagformulier van toepassing is. Enkel facturen die maximaal 1 jaar oud zijn, komen in aanmerking.

Eandis behoudt het recht om zich - in elke fase van het project - ter plaatse te komen vergewissen van de situatie en indien nodig contact te nemen met de firma en/of aannemer die de installatie levert en/of plaatst of die advies verstrekt. Indien de installatie niet overeenstemt met de beschrijving in de aanvraag, behoudt Eandis het recht uitbetaalde premies terug te vorderen. De toekenning van de premie betekent niet dat de netbeheerder verantwoordelijkheid opneemt wat betreft de toestellen, materialen en/of resultaten.

De premieaanvraag geldt enkel voor nieuw aangekochte en geplaatste materialen.

Bij woongebouwen in gedwongen mede-eigendom komt de premie toe aan de vereniging van mede-eigenaars voor werkzaamheden aan de gemeenschappelijke delen en aan de individuele eigenaar, verhuurder of vruchtgebruiker, voor werkzaamheden aan de private delen.

Premiebedrag

	Uitvoering door aannemer
Spouwmuurisolatie in een bestaande spouw	6 euro per m ² max. 800 euro
Muurisolatie aan de buitenzijde van een bestaande buitenmuur	15 euro per m ² max. 2 000 euro

- Indien er zowel spouwmuurisolatie als buitenmuurisolatie geplaatst wordt, kan de premie nooit hoger zijn dan 2 000 euro.
- Het premiebedrag wordt begrensd tot het factuurbedrag dat betrekking heeft op het REG-luik, inclusief BTW.
- De berekening van de premie gebeurt op basis van de oppervlakte die met het nieuw aangekochte isolatiemateriaal werd geïsoleerd en niet op het aantal m² aangekocht isolatiemateriaal. De berekende oppervlakte kan nooit het aantal m² aangekocht isolatiemateriaal overschrijden.
- Voor beschermde afnemers wordt het premiebedrag met 50 % verhoogd. De beschermde afnemers zijn de personen die recht hebben op de sociale maximumprijzen voor elektriciteit en aardgas. Zij voegen een bewijsstuk toe aan hun aanvraag (zie overzichtstabel onderaan op pagina 3).

- Indien de premie wordt aangevraagd voor meerdere woon-eenheden door de vereniging van mede-eigenaars of door de syndicus in naam van deze vereniging, dan geldt de maximale premie per wooneenheid.

Actievoorwaarden

- De premie is enkel geldig voor een **bestaande** woning, woon-eenheid of woongebouw, aangesloten op het elektriciteitsnet van Eandis vóór 01/01/2006. Herbouw en uitbreiding van een bestaande bouw en grondige verbouwingen die aan de E-peileisen moeten voldoen, komen niet in aanmerking.
- De premieaanvraag is alleen geldig samen met een kopie **van alle facturen** (geen offerte, leveringsbon, kasticket of pro-forma factuur) voor de levering en plaatsing van het isolatiemateriaal met vermelding van **het merk, het type, de soort, het aantal m², de Rd-waarde of warmteweerstand, de dikte, de lambdawaarde** (spouwmuur), **de datum van uitvoering** (indien spouwmuurisolatie) **en de kostprijs van de isolatie en plaatsing**.
- Voor spouwmuurisolatie, geplaatst na 30 juni 2012, bevat de premieaanvraag eveneens een kopie van de **Verklaring van overeenkomstigheid met STS 71-1**.
- De spouwmuur- of de buitenmuurisolatie **dient geplaatst te worden door een aannemer**.
- **Eisen voor spouwmuurisolatie:**
 - De spouw heeft een **minimale breedte van 50 millimeter**;
 - De volledige spouwbreedte moet opgevuld worden met het isolatiemateriaal.
 - Enkel na-isolatie van bestaande spouwmuren komt in aanmerking.
 - De **lambdawaarde** van het gebruikte isolatiemateriaal mag **hoogstens 0,065 W/mK** bedragen.
 - De lambdawaarde van het gebruikte isolatiemateriaal wordt bepaald volgens de richtlijnen van NBN B 62-002.
 - Voor werken die werden uitgevoerd na 30 juni 2012 moeten de gebruikte materialen, plaatsingstechnieken en plaatsers volledig voldoen aan de STS, bedoeld in artikel 13 van het ministerieel besluit van 6 september 1991 tot inrichting van de technische goedkeuring en opstelling van typevoorschriften in de bouwsector voor wat betreft het plaatsen van isolatie in spouwmuren. Voor werken die na 30 juni 2012 werden uitgevoerd, kan de premie slechts worden toegekend nadat het Vlaams Energieagentschap of de netbeheerder heeft vastgesteld dat is voldaan aan de STS.
- **Eisen voor buitenmuurisolatie:**
 - De **Rd-waarde** (warmteweerstand) van het nieuw geplaatste materiaal moet **minimum 2,0 m²K/W** bedragen. De Rd-waarde (warmteweerstand) wordt bepaald door de dikte van de isolatie (in meter) te delen door de lambdawaarde (W/mK).
 - De Rd-waarde van een bestaande isolatielaag en van de afwerkingslaag mag niet mee verrekend worden om aan de minimumeis van 2,0 m²K/W te komen.
 - De lambdawaarde van het gebruikte isolatiemateriaal wordt bepaald volgens de richtlijnen van NBN B62-002 of ETA (Europese Technische Goedkeuring). Deze lambdawaarden zijn ondermeer terug te vinden op de websites www.butgb.be, www.eota.be en www.vibe.be. Materiaal dat niet op deze websites wordt vermeld maar wel beschikt over de nodige technische goedkeuringen (NBN B62-002 of ETA), komt alleen in aanmerking voor de premie met een bijgevoegde ondertekende verklaring van je aannemer en een technische fiche met vermelding van bovenstaande gegevens.
 - Enkel na-isolatie aan de buitenkant van een al bestaande buitenmuur wordt aanvaard.



Dossiernummer:

REG-premieaanvraag 2013

Na-isolatie van spouwmuren of buitenmuren

Dit document volledig in **BLOKLETTERS** invullen, ondertekenen en terugsturen naar **Eandis REG-afdeling, Postbus 10020, 2800 Mechelen.**

Uitvoeringsadres

EAN-code van de **elektriciteits** aansluiting op het uitvoeringsadres (terug te vinden op de **elektriciteits** factuur).

5	4	1	4	4												
---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Postcode: (Deel-)gemeente:

Straat: Nr: Busnr:

Woning aangesloten op het distributienet elektriciteit:

☐ vóór 1 januari 2006 ☒ Specifieer: ☐ vóór 1946 ☐ 1946-1970 ☐ 1971-1990 ☐ 1991-2006

☐ na 1 januari 2006

Type : ☐ eengezinswoning ☐ appartement

Huidige hoofdverwarming woning (één keuze aankruisen): ☐ aardgas ☐ stookolie ☐ hout
☐ elektriciteit ☐ warmtepomp ☐ andere

Deze aanvraag heeft betrekking op meerdere wooneenheden: ☐ ja ☐ neen

Indien ja: aantal wooneenheden waarop deze investering betrekking heeft:

Indien van toepassing, voeg in bijlage de verschillende EAN-codes toe van de wooneenheden waarop deze investering betrekking heeft.

Gegevens aanvrager

Naam: Voornaam:

Postcode: (Deel-)gemeente:

Straat: Nr: Busnr:

Telefoon: Gsm:

E-mail:

Wij houden u op de hoogte van het verdere verloop van uw aanvraag per e-mail. Wenst u toch per brief geïnformeerd te worden, vink dan dit vakje aan ☐.

De premie mag gestort worden op onderstaand bankrekeningnummer:

IBAN: **BE** - - -

Ik ben: ☐ eigenaar ☐ vruchtgebruiker ☐ huurder ☐ syndicus ☐ vereniging van mede-eigenaars

Beschermde afnemer: ☐ neen ☐ ja (zie overzichtstabel hieronder - bewijsstukken bijvoegen)

Beschermde afnemer: iedereen die van het sociaal tarief voor elektriciteit en aardgas kan genieten
(Enkel attesten gedateerd 2012/2013 komen in aanmerking)

☐ Personen aan wie een inkomen van de sociale integratie (leefloon) wordt toegekend door het OCMW van hun gemeente - Attest: OCMW
☐ Personen aan wie een financiële maatschappelijke dienstverlening gelijkwaardig aan het leefloon wordt toegekend door het OCMW van hun gemeente - Attest: OCMW
☐ Personen die een voorschot op het gewaarborgde inkomen voor bejaarden, op een tegemoetkoming voor personen met een handicap of op een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden genieten van het OCMW van hun gemeente - Attest: OCMW
☐ Personen die genieten van een tegemoetkoming aan personen met een handicap ingevolge een blijvende arbeidsongeschiktheid van ten minste 65 % - Attest: FOD Sociale Zekerheid of RVP
☐ Personen die genieten van een inkomensvervangende tegemoetkoming aan personen met een handicap - Attest: FOD Sociale Zekerheid
☐ Personen die genieten van een integratietegemoetkoming aan personen met een handicap - Attest: FOD Sociale Zekerheid
☐ Personen die genieten van een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden - Attest: FOD Sociale Zekerheid
☐ Personen die genieten van een tegemoetkoming voor hulp van derden - Attest: FOD Sociale Zekerheid
☐ Personen die genieten van een bijkomende kinderbijslag voor kinderen die getroffen zijn door een lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid van minstens 66 % - Attest: FOD Sociale Zekerheid
☐ Personen die genieten van het gewaarborgde inkomen voor bejaarden - Attest: RVP
☐ Personen die genieten van de inkomensgarantie voor ouderen - Attest: RVP
☐ Huurders van een appartement in een appartementsgebouw waarvan de verwarming op aardgas wordt verzekerd door een gemeenschappelijke installatie en waarbij de woningen verhuurd worden voor sociale doeleinden door een sociale huisvestingsmaatschappij - Attest van de sociale huisvestingsmaatschappij vereist.

RVP: Rijksdienst voor Pensioenen; FOD: Federale Overheidsdienst

VERVOLG ZIE KEERZIJDE!



Handtekening van de aanvrager

☐ Ik verklaar hierbij dat ik spouw- en/of buitenmuurisolatie heb laten plaatsen op onderstaand uitvoeringsadres:

Straat: _____ Nr: _____ Busnr: _____

Postcode: _____ (Deel-)gemeente: _____

☐ Ik verklaar dat de geplaatste isolatie voldoet aan de normen en eisen zoals vermeld in de actievoorwaarden en voeg hierbij een **kopie van de factuur** van de isolatie met vermelding van het uitvoeringsadres en **het attest** van de aannemer. Voor spouwmuurisolatie, geplaatst na 30 juni 2012, voeg ik eveneens een kopie toe van de **Verklaring van overeenkomstigheid met STS 71-1**. Ik ga er mee akkoord dat Eandis de gegevens met betrekking tot deze premieaanvraag kan overmaken aan de gemeente, provincie, Vlaamse overheid in het kader van hun energiebeleid.

Datum: ____ / ____ / ____ Handtekening: _____

ATTEST VAN DE AANNEMER

BTW nummer: BE 0 _____

Bedrijf: _____

☐ Ik verklaar hierbij spouw- en/of buitenmuurisolatie te hebben geplaatst op bovenstaand uitvoeringsadres.
De geplaatste isolatie voldoet aan de normen en eisen zoals vermeld in de actievoorwaarden.

☐ STS-referentienummer: 71.1 - ____ - _____
(enkel in te vullen bij spouwmuurisolatie, geplaatst na 30 juni 2012, op bovenvermeld uitvoeringsadres)
Voor werken uitgevoerd na 30 juni 2012 machtig ik het Vlaams Energieagentschap of de netbeheerder om na te gaan of is voldaan aan de STS.

Gegevens isolatiemateriaal

Spouwmuurisolatie

Soort materiaal	Merk	Type	λ -waarde	Aantal lagen	Totale dikte (mm)	Oppervlakte (m ²)
Minerale wol			____, ____	____	____	____, ____
PIR / PUR (polyurethaan)			____, ____	____	____	____, ____
EPS (thermoparels)			____, ____	____	____	____, ____
Bio-ecologisch			____, ____	____	____	____, ____
Ander			____, ____	____	____	____, ____
Datum van uitvoering: ____ / ____ / ____					Totaal	____, ____

Buitenmuurisolatie

Soort materiaal	Merk	Type	R-waarde	Aantal lagen	Totale dikte (cm)	Oppervlakte (m ²)
Minerale wol			____, ____	____	____, ____	____, ____
PIR / PUR (polyurethaan)			____, ____	____	____, ____	____, ____
Bio-ecologisch			____, ____	____	____, ____	____, ____
Ander			____, ____	____	____, ____	____, ____
					Totaal	____, ____

Datum: ____ / ____ / ____ Handtekening + **stempel** aannemer: _____

* Deze waarde vindt u terug op de verpakking van het isolatiemateriaal of op het materiaal zelf en geeft aan hoe goed het materiaal isoleert (Rd-waarde = warmteweerstand; λ -waarde = lambdawaarde).